Hisense









- Capacité de 547L
- Classe énergétique E
- Froid ventilé Multi air flow

- Écran LED Tactile XXL
- Fonction MyFreshChoice
- Niveau sonore 38dB

HISENSE RS711N4WFE



FROID VENTILE MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments. Cette technologie permet de réduire le taux d'humidité dans la partie congélateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation.



MY FRESH CHOICE

Le compartiment congélateur peut être passé en mode réfrigérateur en appuyant 5 secondes sur la touche dédiée MyFreshChoice: adaptez votre usage en fonction des saisons et de vos besoins du moment.



FONCTION CONGÉLATION ET RÉFRIGÉRATION RAPIDE

Grâce à son interface LED, l'utilisation de ce réfrigérateur est facilitée. Il est également possible d'activer la fonction congélation rapide. Ce qui est particulièrement pratique quand on revient des courses.

Hisense



VOLUME NET	
Total	547 L
Réfrigérateur	355 L
Congélateur	192 L

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Réfrigérateur Américain
Туре	Pose libre
Couleur	Inox Noir
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile XXL
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui
Mode vacances	Oui
Mode Eco	Oui
Mode congélation rapide	Oui
MyFreshChoice	Oui (appui 5s)
Type de poignées	Métal

CONGELATEUR	
Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	2
Nombre de clayettes	4
Nombre de balconnets	3
Fabrique de glaçons	1

REFRIGERATEUR	
Nombre de portes	1
Distributeur à eau	Oui, sur réservoir
Nombre de clayettes	4
Clayettes en verre	Oui
Nombre de tiroirs	2
Nombre de balconnets	4
Support œufs	2

PERFORMANCE	
Classe énergétique	Е
Consommation (kWh/an)	318 kWh
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	38 dB
Classe sonore	С
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11 kg

SPECIFICITES TECHNIQUES	
Référence	RS711N4WFE
EAN	3838782718526
Dimensions du produit (L*P*H, en mm)	910*643*1786
Dimensions du carton (L*P*H, en mm)	985*765*1865
Poids (kg) Produit	85 Kg
Poids (kg) Produit + carton	95 Kg



