Hisense







- Classe énergétique A++
- Multi air flow +
- Ouverture à 90°c sans débord

- Contrôle digital
- Dual tech cooling
- 39dB silence

HISENSE FCN337E30C



Ouverture à 90°c sans débord

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité.



39 dB

Grâce à ses 39 dB, ce réfrigérateur fait parti des plus silencieux du marché. Il s'intégrera donc parfaitement dans une cuisine ouverte.



Dual tech cooling

Les 2 compartiments sont indépendants l'un de l'autre ce qui empêche les transferts d'odeurs et garanti un niveau d'humidité optimal dans le réfrigérateur.

Hisense



VOLUME NET	
Total	337 L
Réfrigérateur	248 L(dont 22 L 0° c)
Congélateur	89 L

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Combiné
Туре	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle digital
Type d'éclairage	LED Eclairage progressif
Multi Air flow	Oui
Verrouillage enfant	Non
Mode congélation rapide	Oui
Type de poignées	Intégré
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui

CONGELATEUR		
Nombre de portes	1	
Nombre de tiroirs	3	
Nombre de clayettes	0	
Bac à glaçons	1	

REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes	2 – Verre securit
Compartiment 0° c	1
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2

PERFORMANCE	
Classe énergétique	A++
Consommation (kWh/an)	263
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	39
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Autonomie (en cas de coupure de courant)	16h

SPECIFICITES TECHNIQUES	
Référence	FCN337E30C
EAN	6921727041883
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	647×691×2078
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595×637×2003
Poids (kg) Produit	77 Kg
Poids (kg) Produit + carton	83.5 Kg



