## Hisense







- Capacité de 552L
- Classe énergétique E

- Froid ventilé
- Distributeur d'eau

## **HISENSE RT728N4WCE**



**OUVERTURE À 90°C SANS DÉBORD** 

**MULTI AIR FLOW** 



**FROID VENTILE** 

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité. Système de multiple-froid ventilé : Une réfrigération innovante pour une fraîcheur optimisée Appelée également NO FROST, cette technologie permet de réduire le taux d'humidité dans la partie congélateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation. Enfin, grâce à cette technologie, le retour à température dans le réfrigérateur est accéléré.

## Hisense



VOLUME NET	
Total	552 L
Réfrigérateur	433 L
Congélateur	119 L

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Double Porte
Туре	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui
Distributeur d'eau	Oui
Mode vacances	Non
Mode congélation rapide	Non
Mode réfrigération rapide	Non
Alarme	Non
Type de poignées	Métal
Inversion de portes possible	Oui
Pieds avant réglables	Oui
Roulettes	Oui - 2

CONGELATEUR	
Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	1
Balconnets	2
Eclairage LED	Non
Bac à glaçons	1

REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes	2 – Verre securit
Nombre de balconnets	3
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2

PERFORMANCE	
Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	281
Consommation (kWh/24h)	0,768
Classe climatique	SN, N, ST, T
Niveau sonore dB(A)	42
Classe Sonore	С
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Autonomie (en cas de coupure de courant)	15

SPECIFICITES TECHNIQUES	
Référence	RT728N4WCE
EAN	6921727057518
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	840*731*1925
Dimension du produit sans poignées (L*P*H, en mm)	794*726*1852
Poids (kg) Produit	81kg
Poids (kg) Produit + carton	89kg



