









HISENSE - 55N5300





Ultra HD Technol Des images ultra-précises Un son

Une résolution 4 fois supérieure à celle du Full HD, pour des images plus réalistes que jamais.

Technologie dbx-tv Un son surround

Une expérience sonore plus riche et plus immersive, grâce à la certification dbx-tv.



Smart TV - Vidaa Lite 2 Une TV connecté

Tous vos contenus multimédias et applications accessibles directement depuis votre TV.





3 HDMI + 2 USB Une connectique complète

L'Ultra HD sans compromis grâce à une connectique prête pour l'avenir de la télévision.

> Material name: H55N5300 Code EAN: 6942147434000

Hisense



TRAITEMENT DE L'IMAGE	
Picture Criteria Index (PCI)	1000 PCI
HDR	-
Compatibilité HDR	-
Processeur	Quad Core
Local-dimming	-
Compensation de mouvement (MEMC)	-
Upscaling Ultra HD	Oui
Spectre Colorimétrique Elargi	-
Compatible couleurs 10 bits	-
Format de décodage	VP9, HEVC (H.265)
Modes d'affichage	Standard/Cinéma Jour/ Cinéma Nuit/Jeux/Dynamique

CONNECTIQUES	
Prises HDMI	3
Dont HDMI 2.0	2
Audio (L/R) Input	1
S/PDIF Output	1
Sorties Composites (AV)	1
Péritel	-
Prises USB	2
Dont Prise USB 3.0	1
Prise casque	1
RF Tuner	2
Prise Composantes YPb(Cb)/Pr(Cr)	1
Ethernet RJ45 port	1

RECEPTION ET FONCTIONNALITE	
Tuner	DVB-T2/C/S2
Hbbtv	Oui
Common Interface (CI+)	Oui
PVR	Oui
Timeshift	Oui
Mode Hotel	Oui



SMART TV	
Smart TV	Oui (Vidaa Lite 2)
Lecteur Multimédia	Oui (Vidéo/Audio/Photo)
Wifi intégré	Oui
Anyview stream (DLNA)	Oui
Anyview cast (partage d'écran)	Oui
Magasin d'applications	Oui (Netflix, Youtube,etc)

SON	
Puissance des haut-parleurs	2x10W
Effet surround	dbx-tv :Total Sonics, Total Surround, Total Volume
Dolby Audio	Oui
Égaliseur	Oui (Paramètres avancés)
Mode son	Standard/Cinéma/Musique/Voix/Nuit

vi, .flv, .wmv, .mp4, .mov, .3GP, v, .mpg, .mpeg, .vob, .rm, .WebM, .vro, .ogm
eg, .bmp, .png, .gif, .webp, .mpo
p3, .acc, .flac, .wma, .wav, .wmv, .mp2, .mp4

DONNEES ENERGETIQUE	
Alimentation	220V-240V 50Hz
Classe énergétique	Α
Consommation en veille	<0.5W
Consommation en marche	113W
Consommation annuelle	166kWh
Quantité de mercure	0 mg
Présence de plomb	Oui
Arrêt programmable	Oui
Mise en veille automatique	Oui

ACCESSOIRES FOURNIS		
Télécommande	Standard (EN2X27HS)	
Fixation VESA (mm)	200×200mm	
Piles pour télécommande	AAAx2	
Nombre de vis	TBD	
Type de vis	TBD	

H55N5300
6942147434000
1346×155×831mm
1124×278×786mm
1124×85×721mm
22kg
16.5kg
16kg